

# OBEC JACOVCE

## Farská 288/6, 956 21 Jacovce

Číslo: Výst. 209/2023-002

V Urminciach dňa 16.04.2024

### Verejná vyhláška

### Stavebné povolenie

Obec Jacovce, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) zastúpená starostom obce Jacovce, ako príslušným správnym orgánom podľa ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), podľa § 66 stavebného zákona udeľuje spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Mgr. Katarína Katonová, Krušovská 2050/23, 955 01 Topoľčany

#### povolenie

na zriadenie stavby „IBV Jacovce – PE-JACOVCE-19RD-VNK/TS/TRAFO/NNK na pozemkoch parc. č. reg. „C“ č. 1548, parc. reg. „E“ č. 639, 640/2, 641/2, 642/2, 643/2, 644/2, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, parc. reg. „C“ č. 1517, parc. reg. „E“ č. 665/2, parc. reg. „C“ č. 1516, parc. reg. „E“ č. 696/102, 696/101, 690/2, 690/101, 687/2, parc. reg. „C“ č. 1393/1, parc. reg. „E“ č. 696/2, 736/1, 737, parc. reg. „C“ č. 563/6, 548/10, 563/7, 561/3, 567/4, 567/5, 567/5, 567/3, 567/2, 567/1, 567/6, 548/12, 547/2 v kat. území Jacovce, ktorého stavebníkom je Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, ktorú vypracoval Marián Reško, ELPLY s.r.o., 958 52 Žabokreky nad Nitrou 478 na pozemkoch parc. č. reg. „C“ č. parc. č. reg. „C“ č. 1548, parc. reg. „E“ č. 639, 640/2, 641/2, 642/2, 643/2, 644/2, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, parc. reg. „C“ č. 1517, parc. reg. „E“ č. 665/2, parc. reg. „C“ č. 1516, parc. reg. „E“ č. 696/102, 696/101, 690/2, 690/101, 687/2, parc. reg. „C“ č. 1393/1, parc. reg. „E“ č. 696/2, 736/1, 737, parc. reg. „C“ č. 563/6, 548/10, 563/7, 561/3, 567/4, 567/5, 567/5, 567/3, 567/2, 567/1, 567/6, 548/12, 547/21 v kat. území Jacovce overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

2. Stavba sa člení na stavebné objekty:

SO 04.01 – VN prípojka 22 kV

SO 04.02 – Trafostanica TS0031-012 Jacovce

SO 04.03 – NN rozvody

3. SO 04.01 – VN prípojka 22 kV

Na existujúcom podpernom bode VN vedenia č. 559 bude osadený VN odpínač OTEK25/400A s obmedzovačmi prepätia č. 232/242. Z tohto VN odpínača bude vedený kábel 3xNFA2XS 1x240 natiahnutý v zemnom káblovom kanáli a uložený v korugovanej chráničke a bude vedený až k VN rozvádzaču trafostanice TS0031-012 Jacovce, kde bude zaústený do VN rozvádzača typu KKT do prívodného/vývodného poľa. Káblové vedenia budú uložené v zemi, pričom bude dodržaná norma STN 73 6005. Kladenie a situovanie káblových vedení je zrejmé z výkresu E-01\_Situácia.

#### SO 04.02 – Trafostanica TS0031-012 Jacovce

Bude vybudovaná nová distribučná kiosková trafostanica EH6 s vnútorným ovládaním. Trafostanica bude vybavená VN rozvádzačom s radením KKT a NN rozvádzačom s 8x vývodom. Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do každej časti vchod z čelnej strany vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice preberá funkciu základov. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. Káblový priestor slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliate zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom (rovná strecha) do jednej strany s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách, ktoré sú zabudované na stav. telese, čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná. Z vonkajšej strany je vaňa trafostanice natretá penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zemínou.

#### SO 04.03 – NN rozvody

NN distribučný rozvod začne odbočením z novovybudovanej trafostanice TS 0031-012 JACOVCE z poistkového odpínača osadeného poistkami o výkone 250A typ gG. Vedenie 1xNAVY-J 4x240 bude pokračovať zemou do rozpojovacej a istiacej skrine SR 31-0052 (typ: SR 9 DIN 1 2x400A/1x160A P2), kde bude ukončené v prívodnom odpínači, ktorý bude osadený poistkami typu gG. Z SR skrine č. 31-0052 bude vyvedené zemné káblové vedenie NAVY-J 4x240 z voľného poistkového odpínača osadeného skratovacími nožmi ZP2 (do 400A) a bude ukončené na poistkovom odpínači istiacej skrine SR 31-0053 bude vyvedené zemné káblové vedenie NAVY-J 4x240 z voľného poistkového odpínača osadeného poistkami o výkone 200A typ gG a bude ukončené na poistkovom odpínači istiacej skrine SR 31-0054, ktorý bude osadený skratovacími nožmi ZP2 (do 400A). Z istiacej skrine SR 31-0054 bude z voľného odpínača vedený kábel NAVY-J 4x240 zemným káblovým výkopom do NN rozvádzača trafostanice TS0031-021 Jacovce. Odpínač v SR skrini bude osadený poistkami o výkone 224A typ gG a v odpínači NN rozvádzača trafostanice budú založené poistky o výkone 224A typ gG. V lokalite sa nachádza NN distribučný rozvod, ktorý je situovaný v blízkosti novo navrhovanej trafostanice. Tento NN rozvod bude cez skriňu VRIS K2/200 (31-0051) napojený káblom NAVY-J 4x240 na voľný odpínač v NN rozvádzači trafostanice TS0031-012 JACOVCE. Z voľných odpínačov nových SR skriň budú napájané elektromerové rozvádzače jednotlivých odberných miest. NN distribučný rozvod bude realizovaný káblom NAVY-J 4x240 vedeným v zemi v zmysle STN 73 6005. Dĺžka vedenia je 840 m.

4. Stavba sa zrealizuje podľa právoplatného územného rozhodnutia, ktoré vydala obec Jacovce pod č. Výst. 138/2022-Me-002 zo dňa 13.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.06.2022, právoplatného stavebného povolenia a dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Akékoľvek zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

5. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby. Prípadné zmeny stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

6. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebnému úradu oznámiť začatie stavby.

7. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia.

8. Stavebník zabezpečí vytyčenie stavby – priestorovej polohy v súlade s § 75 stavebného

zákona fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizovaným geodetom a kartografom. Vytyčovanie sa uskutoční podľa vytyčovacích výkresov v súlade s právoplatným územným rozhodnutím č. Výst. 138/2022-Me-002 zo dňa 13.05.2022 a stavebným povolením. O uskutočnenom vytýčení a o stabilizácii pevných bodov vyhotoví ten, kto vytýčenie uskutočnil vytyčovací protokol.

9. Stavbu bude uskutočnená dodávateľsky. Podľa ust. § 66 ods. 4 písm. h/ stavebného zákona stavebník je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania oznámiť písomne stavebnému úradu názov a sídlo (meno a adresu) zhotoviteľa stavby.

10. Stavebný denník bude viesť stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác v súlade s § 46d stavebného zákona a v rozsahu § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

12. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné na stavbu sa vzťahujúce ust. stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy.

13. Stavba musí byť realizovaná v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

14. Stavba bude dokončená do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

15. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

16. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu aspoň 15 dní pred termínom ukončenia stavby, že stavba je schopná na kolaudáciu.

17. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.

18. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii stavby.

19. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný dať si zakresliť do PD stavby a vytýčiť v teréne príslušným kompetentným pracovníkom všetky inž. siete/vodovod, plynovod, elektrický kábel, telekomunikačný kábel, vojenský kábel a pod./.

20. Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.

21. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi zaťažovať okolie stavby, napr. hlukom, prachom, zápachmi a vibráciami a pod.

22. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií.

23. Stavebník je povinný nahradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré vzniknú pri realizácii stavby.

24. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

25. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí:

*Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Topolčanoch, stanovisko č. ORHZ-TO1-2023/000011-002 zo dňa 09.01.2023:*

- súhlasí bez pripomienok.

*Okresný úrad Topolčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácii č. OU-TO-OSZP-2022/014436-002 zo dňa 19.12.2022:*

Z hľadiska ochrany vôd s vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

- V zmysle § 27 ods. 1 psím. a) vodného zákona je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy k stavebnému objektu „PE-JACOVCE-19RD-VNK/TS/TRAF0/NNK“.

Toto vyjadrenie je záväzné v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydaných podľa zákona o vodách.

Okresný úrad Topolčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, súhlas štátnej vodnej správy č. OU-TO-OSZP-2024/005524-002 zo dňa 16.04.2024:

1. Stavba sa bude uskutočňovať na pozemku parc. reg. C KN č. 1390/1, 567/1, 548/1, 548/10, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 557/1, 557/2, 567/2, 567/3, 567/4, 567/5, 567/6, 558, 563/5, 563/6, 563/7, 561/3, 523/1, 523/2, 523/3, 523/4, 523/5, 523/6, 547/1, 547/2, 537/1, 537/3, 536, 522 v k.ú. Jacovce, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Jaromír Rybár (BARTER spol. s r.o.) v mesiaci 07/2022.

2. Investorom stavby je Mgr. Katarína Katonová, Krušovská 2050/23, 955 01 Topolčany.

3. Investor stavby zabezpečí, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.

4. Dodržať podmienky zo stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, pod č. CS SVP OZ PN 7812/2022/03 CZ 32236/210/2022 zo dňa 06.09.2022:

- Ide o vodohospodársky významný tok Chotina, hydrologické číslo poradia:4-21-12, číslo v správcovstve: 434, vodný tok je v danom území vedený na pozemku parc. č. KN-E 53/4, LV č. 1508 druh pozemku vodná plocha v správe SVP, š.p.

- V zmysle STN 75 2102 je ochranné pásmo vodného toku Chotina stanovené vo vzdialenosti min. 6 m od reálnych brehových čiar.

- Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s príslušnými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príslušného územia.

- V ochrannom pásme nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, návažkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.

- Trasa vedenia bude v súbehu s vodným tokom. Vedenie bude umiestnené za ochranným pásmom vodného toku.

- V mieste križovania bude vedenie umiestnené 1,5 m pod dnom toku a štartovacia a cieľová jama budú umiestnené na ochranné pásmo vodného toku.

- K začatiu výkopových prác a k odsúhlaseniu vzdialenosti, či je splnená podmienka dodržania ochranného pásma vodného toku požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia hornej Nítry v Topolčanoch (p. Hlavačka/0914398244) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.

- Pred zásypom štartovacej, cieľovej jamy pri križovaní toku a pri súbehu s vodným tokom bude vykonané zápisničné prevzatie vzdialenosti a hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu.

- Zemné vedenie, ktoré križuje vodný tok je potrebné na oboch stranách označiť viditeľnými stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGRIVAŤ“.

- V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku, resp. ochranného pásma si investor vedenie preloží na vlastné náklady.

- Na využitie pozemkov v správe našej organizácie je potrebné majetkovoprávne vysporiadanie na odbore Správy majetku, Povodia dolného Váhu v Piešťanoch (v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: [marcela.strakosova@svp.sk](mailto:marcela.strakosova@svp.sk)).

- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: Projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorys, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa..), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.

- Výškové osadenie stavieb RD žiadame prispôbiť blízkosti vodného toku, ako správca vodného toku nezodpovedáme za prípadne škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.

- Vzhľadom na blízkosť vodného toku navrhujeme stavby jednotlivých RD osadiť min. 0,5 m nad okolitý terén.

- Na kolaudačné konanie prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude odovzdaný vyššie uvedený zápis a detail skutočného vyhotovenia križovania aj so zameraním v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona).

5. Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d) podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa stavebné konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

*Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpoveď štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-TO-OSZP-2022/014429-002 zo dňa 20.12.2022:*

Na existujúcom podpernom bode VN vedenia č. 559 bude osadený VN odpínač, z ktorého bude vedený kábel 3 x NFA2XS 1 x 240 natiahnutý v zemnom káblovom kanáli a uložený v chráničke až k rozvádzaču trafostanice TS0031-012 JACOVCE, kde bude zaústený do VN rozvádzača typu KKT do prívodného poľa. Betónová transformačná stanica bude vybudovaná ako distribučná kiosková trafostanica EH6 s vnútorným ovládaním.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia nemá k predloženej projektovej dokumentácii žiadne pripomienky.

Upozorňujeme Vás, že pri zemných prácach je potrebné zabezpečiť obmedzenie prašných emisií.

*Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-TO-OSZP-2023/000077-002 zo dňa 04.01.2023:*

Predmetná stavba sa nedotýka žiadnej z osobitne chránených častí prírody.

Upozorňujeme Vás, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les, je nutné riadiť sa § 47 zákona. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. – do konca februára kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Zároveň Vám podľa § 4 zákona vyplýva povinnosť, ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia.

*Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-TO-OSZP-2023/000075 zo dňa 17.01.2023:*

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nakladať podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,

- nakladanie so stavebným odpadom bude v súlade s § 77 zákona o odpadoch,

- odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
- prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch,
- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom,
- ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

*Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., stanovisko č. CS SVP OZ PN 694/2023/2 CZ 2296/2023 zo dňa 19.01.2023:*

- Trasa vedenia bude v súbehu s vodným tokom. Vedenie bude umiestnené za ochranným pásmom vodného toku.
  - V mieste križovania bude vedenie umiestnené 1,5 m pod dnom toku a štartovacia a cieľová jama budú umiestnené na ochranné pásmo vodného toku.
  - K začatiu výkopových prác a k odsúhlaseniu vzdialenosti, či je splnená podmienka dodržania ochranného pásma vodného toku, požadujeme prizvať nášho zástupcu (úsekový technik R. Tomáš, tel. 0914398243) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
  - Pred zásypom štartovacej, cieľovej jamy pri križovaní toku a pi súbehu s vodným tokom bude vykonané zápisničné prevzatie vzdialenosti a hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu.
  - Zemné vedenie, ktoré križuje vodný tok je potrebné na oboch stranách označiť viditeľnými stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“.
  - V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku, resp. ochranného pásma si investor vedenie preloží na vlastné náklady.
  - Na využitie pozemkov v správe našej organizácie je potrebné majetkoprávne vysporiadanie na odbore Správy majetku, Povodia dolného Váhu v Piešťanoch (v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: marcela.[strakosova@svp.sk](mailto:strakosova@svp.sk)).
  - K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: Projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorys, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa..), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľné vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
  - Na kolaudačné konanie prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude odovzdaný vyššie uvedený zápis a detail skutočného vyhotovenia križovania aj so zameraním v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona).
- Platnosť stanoviska je maximálne 2 roky.

*Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. č. 2074/2022 zo dňa 19.12.2022:*

S riešením predloženej PD stavby súhlasíme za dodržania našich podmienok:

- Križovanie cesty III/1722 s inžinierskymi sieťami žiadame zrealizovať kolmo na pozdĺžnu os cesty a výlučne pretláčaním pod cestou v chráničke, ktorá svojou dĺžkou musí siahať pod celou cestou v chráničke, ktorá svojou dĺžkou musí siahať pod celou šírkou cestného telesa tak, ako je riešené v predloženej PD – vid'. výkres č. E-1/PE\_Jacovce-19RD-VNK/TS/TRAF0/NNK pod cestou III/1722.
- Situovaním montážnej jamy pretláčania nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na III/1722. Montážnu jamu pretláčania žiadame opatriť pažením. Výkopová zemina ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty. Po zrealizovaní pripojenia žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti terénu v mieste montážnej jamy pretláčania s ich zhutnením po vrstvách 20 až 30 cm. Asfaltová vozovka cesty III/1722 nesmie byť stavbou porušená. Začatie stavebných prác

dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný písomne, alebo telefonicky v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie /v zast. p. Labuda, tel. 0903 204 691/. Realizovanie stavebných prác bude mimo zimného obdobia, ktoré je od 01.12. aktuálneho roka, do 28.02. nasledujúceho roka. Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. O povolenie zásahu do pozemnej komunikácie III/1722 v rámci zriadenia pripojenia je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ požiadať Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

*Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Jacovce č. OU-TO-PLO-2022/008099-002 zo dňa 12.07.2022:*

Predmetná stavba je navrhnutá na poľnohospodárskom pozemku v katastrálnom území Jacovce, nachádzajúcom sa v hraniciach zastavaného územia obce k 1.1.1990 v nasledovnom rozsahu:

katastrálne územie: Jacovce

parcela KN „C“: 567/1, 523/1, 548/10, 563/6

LV č. 638

druh pozemku: záhrady

navrhovaný záber: parc. č. 567/1 – 68 m<sup>2</sup>, parc. č. 523/1 – 191 m<sup>2</sup>, parc. č. 548/10 – 1930 m<sup>2</sup>, parc. č. 563/6 – 91 m<sup>2</sup>.

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemkov parc. č. 567/1, 523/1, 548/10, 563/6, resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy.
3. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 „zákona“ požiadať o zmenu druhu pozemkov záhrady na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po predložení porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, Nám. L. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany.

*Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, vyjadrenie č. 64084/2022/415 zo dňa 05.09.2022:*

S vydaním stavebného povolenia na stavbu „IBV Jacovce“ súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok:

- Výstavba verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude realizovaná na základe právoplatného samostatného stavebného povolenia vydaného príslušným stavebným úradom.
- Výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vykoná osoba, ktorá spĺňa odbornú kvalifikáciu.
- Pri fyzickej realizácii stavby verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a tlakových skúškach požadujeme prizvať pracovníkov VPS Topoľčany, vedúci strediska p. Michalička, č. tel.: 038/5322254, 0905276048. Ak pracovníci ZsVS, a.s. OZ Topoľčany nebudú k realizácii stavby prizvaní môže ZsVS, a.s. OZ Topoľčany odmietnuť budúce prevádzkovanie tohto rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Rozšírenie verejného vodovodu bude potrubím HDPE PE100 DN 110 o celkovej dĺžke cca 362 m.
- Verejný vodovod bude vybudovaný ako jedna vetva, ktorá bude z oboch strán prepojená na jestvujúce verejné vodovody PVC DN 150 a HDPE DN 100.
- V bode napojenia na verejnom vodovode PVC DN 150 bude osadený T-kus a zemné uzávery

príslušnej dimenzie vo všetkých smeroch prúdenia vody. Za bodom napojenia na vodovode HDPE DN 100 (ul. Záhradnícka) bude osadený jeden zemný uzáver DN 100.

- Požadujeme umiestniť vyhľadávací vodič po celej dĺžke navrhovaného rozšírenia vodovodu.
- Verejný vodovod bude uložený v hĺbke min. 1,2 m pod terénom.
- Časť verejného vodovodu navrhnutého popod komunikáciu (v u. Májová) požadujeme uložiť do chráničky.
- Na trase vodovodu bude osadený jeden podzemný hydrant DN 80, uložený v telese komunikácie a jeden nadzemný hydrant DN 80, v zelenom páse.
- Nadzemný hydrant, ktorý bude osadený na verejnom vodovode bude v lámavom prevedení.
- Verejný vodovod slúži prednostne na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Verejný vodovod nemožno automaticky považovať za zdroj požiarnej vody. Hydranty na verejnom vodovode slúžia predovšetkým na prevádzku verejného vodovodu, t.j. na preplachovanie, odkalenie a odvzdušnenie potrubia. Tieto hydranty nie sú podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, zdrojom vody, ktorý poskytuje vodu na hasenie požiarov. Hydranty na verejnom vodovode slúžia v prípade potreby na plnenie cisterien oprávnených osôb.
- Verejný vodovod požadujeme viesť vo vzdialenosti min. 1,5 m od hraníc stavebných pozemkov a ich oplotenia.
- Súhlasíme s vybudovaním 19 ks vodovodných prípojok rPE d32 pre rodinné domy, ktoré budú ukončené v plastových vodomerných šachtách osadených cca 1 m za hranicou budúcich stavebných pozemkov. Pripojenie prípojok bude cez prípojkový ventil DAV KIT s navrtavacou armatúrou 110 32. Prípojka bude zriadená ako kolmica na potrubie verejného vodovodu bez zalomenia na trase. Privedená bude cca 1 m za hranicou stavebného pozemku a ukončená vo vodomernej šachte zaslepením prostredníctvom zavarenia.
- Súhlasíme s navrhovaným rozšírením splaškovej gravitačnej kanalizácie potrubím PVC DN 300 o celkovej dĺžke 283 m. Na trase splaškovej kanalizácie budú osadené revízne kanalizačné šachty DN 1000.
- Zaústenie navrhovanej splaškovej kanalizácie bude do dňa jestvujúcej kanalizačnej šachty (na ul. Záhradkárskej).
- Súhlasíme s navrhovaným odvedením splaškových odpadových vôd z jednotlivých pozemkov samostatnými kanalizačnými prípojkami PVC DN 150, ktoré budú napojené do navrhovaného rozšírenia kanalizácie. Na trase každej kanalizačnej prípojky bude za hranicou stavebného pozemku zriadená revízna šachta, kde bude kanalizačná odbočka ukončená.
- Zrážkové odpadové vody z navrhovanej komunikácie a chodníka budú zaústené do uličných vpustov a vsakovacích šacht.
- Osadenie uličných vpustov so vsakovacími šachtami požadujeme vo vzdialenosti min. 1,5 m od potrubia navrhovaného verejného vodovodu /verejnej kanalizácie.
- Upozorňujeme, že ZsVS, a.s., OZ Topoľčany vyžaduje k budúcemu bezproblémovému prevádzkovaní navrhovanej vodnej stavby voľný koridor šírky min. 4,0 m pre prístup vozidiel ťažkej techniky, ktorý musí byť prístupný bez akýchkoľvek obmedzení.
- Pri súbehu navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s inými inžinierskymi sieťami (elektrické rozvody, verejné osvetlenie, plynovod a pod.) požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1,5 m.
- Do priloženej schémy VN pripojenia sme Vám orientačne zakreslili jestvujúce prívodné vodovodné potrubie PVC DN 150, ktoré bude navrhovaná VN prípojka s HDPE trúbkou križovať.
- Pri križovaní navrhovaného vodovodu a kanalizácie s inými inžinierskymi sieťami požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a rozšírenia ostatných inžinierskych sietí umiestniť do chráničky s presahom min. 0,5 m.
- Pri súbehu navrhovaného elektrického vedenia s jestvujúcim verejným vodovodom a jestvujúcou verejnou kanalizáciou požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1,5 m. V prípade, že táto podmienka nebude môcť byť dodržaná (z dôvodu umiestnenia ostatných inžinierskych sietí) je možné po udelení súhlasu od vedúceho VPS Topoľčany p. Michaličku znížiť túto vzdialenosť na 1,0 m.
- Pri križovaní navrhovaného elektrického vedenia s jestvujúcim verejným vodovodom

a jestvujúcou verejnou kanalizáciou požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a tieto žiadame v mieste križovania umiestniť do chráničky s presahom min. 0,5 m.

- Novú trafostanicu TS 0031-012 požadujeme osadiť vo vzdialenosti min. 2,0 m od potrubia jestvujúcej verejnej kanalizácie DN 500.

- Jestvujúce vodovodné a kanalizačné potrubie je nutné pred realizáciou stavby vytýčiť priamo v teréne. Tieto rozvody Vám na požiadanie vytýčia pracovníci Strediska pomocnej prevádzky Topoľčany, vedúci strediska p. Krajčovič, č. tel. 038/5321204, 0905276050.

- Do doby vybudovania komunikácie požadujeme všetky zemné súpravy na verejnom vodovode a vodovodných prípojkách uložiť do betónových skruží, ktoré budú slúžiť na ich ochranu pred prejazdom vozidlami.

- Vodovodné prípojky, ktoré budú križovať navrhované komunikácie požadujeme pod komunikáciou uložiť do chráničiek.

- Požadujeme osadenie vyhľadávacích vodičov na navrhované vodovodné prípojky.

- Podľa platných zákonov je majiteľom vodovodnej a kanalizačnej prípojky jej investor. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. § 4 ods. 6 ak je vlastníkom nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.

- Požadujeme preto, aby súčasťou zmluvy o prevode vlastníckych práv k stavebnému pozemku bola i úprava práv k vodovodnej a kanalizačnej prípojke.

- Upozorňujeme, že po dobudovaní stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je investor povinný zabezpečiť ich správu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov osobou oprávnenou prevádzkovať verejný vodovod a verejnú kanalizáciu .

- V zmysle novelizovaného zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov § 3 ods. 2 vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva.

- Upozorňujeme investora stavby, že v zmysle podmienok novelizovaného zákona č. 442/2002 Z. z. bude k vydaniu kolaudačného rozhodnutia potrebné na špeciálny stavebný úrad predložiť Kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode vlastníckych práv medzi investorom stavby a obcou Jacovce.

Vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu požiadať ZsVS, a.s., OZ Topoľčany o stanovisko.

*Krajský pamiatkový úrad Nitra, stanovisko č. KPUNR-2021/25494-2/106870/GRO zo dňa 20.12.2021:*

1. Krajský pamiatkový úrad Nitra požaduje písomné ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.

2. Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby, pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, Krajský pamiatkový úrad Nitra rozhodne o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby.

3. V prípade zistenia nálezov pri zemných a výkopových prácach musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezom došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezov. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologicky nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezom nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezov podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej

republiky rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nález. Hodnota nález sa určuje znaleckým posudkom.

Toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné.

*Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1923/4/2023:*

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie – A/c“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etapy výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie“ bolo vydané odborné stanovisko č. 1923/4/2023.

*Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie č. CD67898/2022 zo dňa 03.10.2022:*

- Napojenie IBV Jacovce, 19 RD na elektrickú energiu riešia stavebné objekty: SO 04.01 – VN prípojka, SO 04.02 – Trafostanica TS 0031-012 Jacovce, SO 04.03 – Rozvody NN.

Nová transformačná stanica 0031-012 Jacovce bude kiosková EH6, 630 kVA, 22/0,42 kV s transformátorom 630 kVA s rozvádzačom VN KKT, rozvádzač NN 8 vývodový. Nová TS sa do VN vedenia pripojí z exist. prípojky pre TS0031-006 Jacovce, káblom NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm<sup>2</sup> cez nový ÚO 232/242, OTEK 25/400A s obmedzovačmi prepätia. Z TS budú vyvedené káblové NN rozvody cez rozpojovaciú skriňu SR do vyššie uvedenej lokality a cez skriňu VRIS-K 1/200 sa prepojí existujúca distribučná sieť NNV. V súbehu s káblom VNK a NNK sa pripoľoží trubka HDPE Ø40 mm pre optický kábel.

- Deliace miesto – poistkové spodky v skriniach SR.

- Žiadateľ vybuduje elektromerové skrine nn, prístupné z verejne prístupného miesta v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a prípojky nn od novonavrnutých skriň SR. Meranie spotreby elektrickej energie požadujeme umiestniť na mieste trvale prístupnom pracovníkom Západoslovenskej distribučnej, a.s. v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

- Uloženie distribučných VN a NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005.

- Pre vybavenie stavebného povolenia pre stavebné objekty: SO 04.01 – VN prípojka 22 kV, SO 04.02 – Trafostanica TS0031-012 Jacovce, SO 04.03 – Rozvody NN Vás splnomocníme na základe zmluvy o pripojení PRI\_D, aby ste zastupovali Západoslovenskú distribučnú, a.s. v stavebnom konaní o vydanie stavebného povolenia pre stavbu elektroenergetických zariadení. Stavebníkom a investorom stavebných objektov: SO 04.01 – VN prípojka 22 kV, SO 04.02 – Trafostanica TS0031-012 Jacovce, SO 04.03 – Rozvody NN bude Západoslovenská distribučná, a.s. na základe zmluvy o pripojení viacerých odberných miest č. 170001850.

- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a nadväzných legislatívnych predpisov.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

*Slovak Telekom, a.s., stanovisko č. 6612301438 zo dňa 19.07.2023:*

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, [anton.laco@telekom.sk](mailto:anton.laco@telekom.sk), +421902719840.

- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom na to, že sa Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností SLOVAK Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- Prílohy k vyjadreniu:

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

Upozornenie:

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

- Zhutnenie zeme pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123 777.

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

- **UPOZORNENIE:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

*SPP distribúcia, a.s., stanovisko č. TD/NS/1068/2022/Kr zo dňa 20.12.2022:*

S vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ ide o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: [jozef.baran@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.baran@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne.

*Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-TO-OKR-2023/004722-012 zo dňa 16.08.2023:*

- S vydaním stavebného povolenia na stavbu „PE-JACOVCE-VNK/TS/TRAF0/NNK súhlasí.

#### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

#### Odôvodnenie

Navrhovateľ, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Mgr. Katarína Katonová, Krušovská 2050/23, 955 01 Topoľčany, požiadal podaním zo dňa 15.02.2023 tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV Jacovce - PE-JACOVCE-19RD-VNK/TS/TRAF0/NNK na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 1548, parc. reg. „E“ č. 639, 640/2, 641/2, 642/2, 643/2, 644/2, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, parc. reg. „C“ č. 1517, parc. reg. „E“ č. 665/2, parc. reg. „C“ č. 1516, parc. reg. „E“ č. 696/102, 696/101, 690/2, 690/101, 687/2, parc. reg. „C“ č. 1393/1, parc. reg. „E“ č. 696/2, 736/1, 737, parc. reg. „C“ č. 563/6, 548/10, 563/7, 561/3, 567/4, 567/5, 567/5, 567/3, 567/2, 567/1, 567/6, 548/12, 547/2 v kat. území Jacovce.

Územné rozhodnutie vydala obec Jacovce pod č. Výst. 138/2022-Me-002 zo dňa

13.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.06.2022.

Správny orgán oznámil začiatok stavebného konania verejnou vyhláškou, listom č. Výst. 209/2023-001 zo dňa 10.07.2023 všetkým jemu známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad vyššie uvedeným listom súčasne upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu stavebného konania vznesené žiadne námietky voči vydaniu stavebného povolenia.

Všetky oprávnené požiadavky zohľadnil správny orgán v tomto stavebnom povolení.

Správny orgán zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v stavebnom povolení určil záväzné podmienky uskutočnenia stavby, určenými podmienkami zabezpečil najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, a ďalších predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 200,00 € v zmysle položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:

- žiadosť o stavebné povolenie zo dňa 15.02.2023,
- plnomocenstvo č. 364/2022/PV,
- listy vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy,
- projektová dokumentácia vypracovaná Mariánom Reškom – ELPLY s.r.o., 958 52 Žabokreky nad Nitrou 478,
- územné rozhodnutie obce Jacovce š. Výst. 138/2022-Me-002 zo dňa 13.05.2022,
- odpoveď Okresného úradu Topoľčany, štátna správa ochrany ovzdušia č. OU-TO-OSZP-2022/014429-002 zo dňa 20.12.2022,
- stanovisko Okresného úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-TO-OSZP-2023/000077-002 zo dňa 04.01.2023,
- stanovisko Okresného úradu Topoľčany, pozemkového a lesného odboru č. OU-TO-PLO-2022/008099-002 zo dňa 12.07.2022,
- vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-TO-OSZP-2022/000075 zo dňa 17.01.2023,
- stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 03.10.2022,
- stanovisko Okresného úradu Topoľčany, pozemkového a lesného odboru č. OU-TO-PLO-2022/008099-002 zo dňa 12.07.2022,
- stanovisko SPP – distribúcia, a.s. č. TD/NS/1068/2022/Kr zo dňa 20.12.2022,
- stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2021/25494-2/106870/GRO zo dňa 20.12.2021,
- odborné vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2022/25373-2/107098/GRO zo dňa 20.12.2022,
- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 1923/4/2023 zo dňa 25.04.2023,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch č. ORHZ-TO1-2023/000011-003 zo dňa 09.01.2023 k projektovej dokumentácii stavby „PE-JACOVCE-19RD-VNK-/TRAFO/NNK – SO 04.01 VN prípojka kV a SO 04.02 Trafostanica TS0031-012 Jacovce – vrátenie,
- stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch č. ORHZ-TO1-2023/000011-002 zo dňa 09.01.2023,
- vyjadrenie Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. č. 2074/2022 zo dňa 19.12.2022,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612301438 zo dňa 19.01.2023,
- vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej

- vodnej správy č. OU-TO-OSZP-2022/014436-002 zo dňa 19.12.2022,
- stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch č. RÚVZTO/OHŽPaZ/252/656/2023 zo dňa 01.03.2023,
  - stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. č. CS SVP OZ PN 7812/2022/003 CZ 32236/210/2022 zo dňa 06.09.2022,
  - vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. č. 64084/2022/415 zo dňa 05.09.2022,
  - stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. č. CD67898/2022 zo dňa 03.10.2022,
  - odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 2409/4/2023 zo dňa 05.05.2023,
  - stanovisko Okresného úradu Topoľčany, odbor krízového riadenia č. OU-TO-OKR-2023/004722-012 zo dňa 16.08.2023,
  - stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. č. CS SVP OZ PN 694/2023/2 CZ 2296/2023 zo dňa 19.01.2023,
  - 2 x zmluva o zriadení vecných bremien,
  - kúpna zmluva,
  - oznámenie o začatí konania č. Výst. 209/2023-001 zo dňa 10.07.2023,
  - súhlas s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena SVP, š.p. – email,
  - súhlas Okresného úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy č. OU-TO-OSZP-2024/005524-002 zo dňa 16.04.2024,
  - správny poplatok.

#### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 54 zák. č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Odvolať sa podáva na obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce. Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jaroslav Božik  
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

#### Doručí sa:

Verejnou vyhláškou sa doručí účastníkom konania – vlastníkom dotknutých pozemkov a stavieb:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 – navrhovateľ

Vlastníci dotknutých pozemkov a stavieb:

Neznámych vlastníkov zastupuje SPF v zmysle § 13 zák. 180/1995 Z. z.

*Listy vlastníctva nezaložené parc. reg. „C“ č. 1548 - reg. „E“ č. 639, 640/2, 641/2, 642/2, 643/2, 644/2, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651*

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 11

Zlatica Dirnfeldová, Karol Tlstý, Anton Rácz, Gejza Rácz, Mária Herdová, Štefan Herda, Ján Gergela, Alžbeta Gergelová, Anna Rybanská,  
 MUDr. Viera Beňová, Československej armády 69/35, 977 01 Brezno  
 Ing. Vladimír Rusňák, Pečnianska 1213/19, 851 01 Bratislava  
 Jozef Schwarz, Kukučínova 834/46, 955 01 Topoľčany  
 Prof.RNDr.DrSc. Anna Gvozdjaková, Silvánska 459/27, 841 01 Bratislava – Karlova Ves  
 Vladimír Špánik, Hlboká 412/65, 956 21 Jacovce  
 Poľnohospodársko – podielnícke družstvo Prašice sídlo Jacovce, Májová 65, 956 21 Jacovce  
 Mgr. Alexandra Bodo, Štefánikova 561/9, 956 01 Zlaté Moravce  
 Janka Detková, Brezová 2766/2, 955 01 Topoľčany  
 MUDr. Marta Veselská, Štefánikova trieda 83/74, 949 01 Nitra  
 Eva Šellejová, Kyjevská 1631/3, Bratislava  
 Mária Jarošová, Kuzmická 557/42, 956 21 Jacovce  
 Ing. Jozef Vančo, Nábřežná 4415/2, 080 01 Prešov  
 Margita Vančová, Hornoulická 1261/7, 972 01 Bojnice  
 PhDr. Mária Jarošová, Kuzmická 557/42, 956 21 Jacovce  
 MUDr. Róber Opáth, Fraňa Kráľa 2180/30, 955 01 Topoľčany  
 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jacovce, Farská 204/22, 956 21 Jacovce  
 Miroslav Herda, Stredanská 2617/37, 955 03 Topoľčany  
 Mgr. Katarína Rodinová, Narcisová 2147/13, 955 01 Topoľčany  
 Gabriela Pavlová, Kuzmická 260/47, 956 21 Jacovce  
 Miroslav Gergela, Májová 137/157, 956 21 Jacovce  
 Milan Toman, Májová 32/42, 956 21 Jacovce  
 Jaroslav Toman, Nezábudková 2334/18, 955 01 Topoľčany  
 Mária Jašková, Májová 389/35, 956 21 Jacovce  
 Zuzana Železníková, Májová 547/37, 956 21 Jacovce  
 Monika Šupová, Jesenského 109/44, 955 01 Práznovce  
 Katarína Tomanová, Májová 547/37, 956 21 Jacovce  
*parc. reg. „C“ č. 1517 - reg. „E“ č. 665/2*  
 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 11  
 Mária Adamkovičová, Gejza Adamkovič, Mária Rusňáková, Gejza Rusňák, Karol Rusňák,  
 Gizela Rusňáková, František Rusňák, Jozef Toman, František Toman, Ján Toman, Štefan  
 Toman, Paula Žaťková, Jozef Ladislav Toman, Mária Tomanová, Ján Grman, Magdaléna  
 Hrošová, Štefan Grznárik, Anna Rybanská, Ľudovít Toman, Imrich Grman, Mária Knižaťová,  
 František Toman, Alžbeta Danišovičová, Emília Galambošová, Štefánia Merková, Otakár  
 Findor, Michal Toman, Gejza Toman, Dušan Martoš, Jozef Grznárik, Juliús Grznárik,  
 Pavel Toman, Bajkalská 12985/9A, 831 04 Bratislava  
 Ing. Marián Doval, Pífflová 1244/9, 851 01 Bratislava  
 Stanislav Daňo, Májová 530/270, 956 21 Jacovce  
 Peter Grman, Morovnianska cesta 1731/35, 972 51 Handlová  
 Ing. Jozef Toman, Potočná 496/5, 956 21 Jacovce  
 Ing. Eva Adamkovičová, Čerešňová 1454/1, 900 25 Chorvátsky Grob  
 Ing. DrSc. Rudolf Toman, Royova 2882/9, 831 01 Bratislava  
 Agnesa Lisá, Riazanská 679/36, 831 02 Bratislava  
 Ing. Ľudmila Kalinová, Nám. Hraničiarov 2450/1, 851 03 Bratislava  
 Eva Mináriková, Dolné Záhumnie 227/14, 956 21 Jacovce  
 Jozef Schwarz, Kukučínova 834/46, 955 01 Topoľčany  
 Poľnohospodársko – podielnícke družstvo Prašice sídlo Jacovce, Májová 65, 956 21 Jacovce  
 Mgr. Zuzana Karabová, P. O. Hviezdoslava 2306/36, 955 01 Topoľčany  
 Juraj Toman, 956 04 Nitrianska Blatnica 392  
 Mgr. Alexandra Bodo, Štefánikova 561/9, 956 01 Zlaté Moravce  
 Milan Toman, Májová 32/42, 956 21 Jacovce  
 Jaroslav Toman, Nezábudková 2334/18, 955 01 Topoľčany  
 Mária Jašková, Májová 389/35, 956 21 Jacovce  
 Zuzana Železníková, Májová 547/37, 956 21 Jacovce

Monika Šupová, Jesenského 109/44, 955 01 Práznovce  
 Katarína Tomanová, Májová 547/37, 956 21 Jacovce  
 Milan Mandúch, 956 21 Tesáre 256  
 Daniela Chrenková, Májová 9/10, 956 21 Jacovce  
 Matúš Horár, Nobelova 3261/48A, 831 02 Bratislava  
 Tomáš Dubný, Májová 173/216, 956 21 Jacovce  
*parc. reg. „C“ č. 1516 - reg. „E“ č. 696/102, 696/101, 690/2, 690/101, 687/2*  
 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 11  
 Mária Addamkovičová, Gejza Adamkovič, František Rusňák,  
 Mgr. Stanislav Vaňo, Bebravská 13273/11, 821 07 Bratislava - Vrakuňa  
 PhDr. Ľudovít Rusňák, Hlavná 2128/64, 831 01 Bratislava  
 Ing. Magdaléna Vozárová, Bratislavská ulica 5247/56, 917 01 Trnava  
 Ing. Vladimír Rusňák, Pečnianska 1213/19, 851 01 Bratislava  
 Ing. Eva Adamkovičová, Čerešňová 1454/1, 900 25 Chorvátsky Grob  
 Agnesa Lisá, Riazanská 679/36, 831 02 Bratislava  
 Poľnohospodársko – podielnícke družstvo Prašice sídlo Jacovce, Májová 65, 956 21 Jacovce  
 Ing. Ľudmila Kalinová, Nám. Hraničiarov 2450/1, 851 03 Bratislava  
 Ing. Marián Doval, Pífflová 1244/9, 851 01 Bratislava  
*parc. reg. „C“ č. 1393/1 - reg. „E“ č. 696/2, 736/1, 737*  
 Mgr. Stanislav Vaňo, Bebravská 13273/11, 821 07 Bratislava - Vrakuňa  
 PhDr. Ľudovít Rusňák, Hlavná 2128/64, 831 01 Bratislava  
 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
*parc. reg. „C“ č. 563/6, 548/10, 563/7, 561/3, 567/5, 567/4, 567/3, 567/2, 567/1, 567/6, 548/12, 547/2, 28/1*  
 Mgr. Katarína Katonová, Krušovská 2050/23, 955 01 Topoľčany  
 Martin Oravec, Jacovská 311/57, 956 21 Jacovce  
 Lenka Oravcová, Jacovská 311/57, 956 21 Jacovce  
 MDDr. Juraj Stolár, Jahodová 2175/7, 955 01 Topoľčany  
 Ing. Tomáš Bezúr, P. O. Hviezdoslava 2169/6, 955 01 Topoľčany  
 Mgr. Martina Adámková, Ulica špitálska 2149/35, 984 01 Lučenec  
 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 11  
 - ELPLY s.r.o., 958 02 Žabokreky nad Nitrou 478 – Marián Reško – projektant  
 Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce  
 Vlastníci susedných pozemkov a najbližších stavieb

Vyvesením na mieste obvyklom podľa ust. § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v obci:

1. Obec Jacovce – úradná tabuľa
2. Obec Jacovce – ([www.obecjacovce.sk](http://www.obecjacovce.sk), <https://cuet.slovensko.sk>)

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

Pečiatka a podpis:.....

Pečiatka a podpis:.....

Na vedomie:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 v zastúpení Mgr. Katarína Katonová, Krušovská 2050/23, 955 01 Topoľčany
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
4. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, všetky zložky, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
5. SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Slovak Telekom, Horná 77, 974 08 Banská Bystrica
7. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
9. Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce
10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Martinská 49, 821 05 Bratislava
11. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Náb. Ivana Krasku 3, 921 01 Piešťany
12. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 9, 955 57 Topoľčany
13. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
14. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
15. Michlovský, spol.s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
16. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby, Pod Kalváriou 2003, 955 87 Topoľčany
17. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
18. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
19. Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
20. Obec Jacovce – pre spis

Mgr. Katarína Bočkayová – stavebný úrad obec Urmince  
e-mail: k.bockayova@urmince.sk  
tel.:+421 38/ 522 10 38